


BLEYEN-SERRES | Groenstraat 75 | B-3940 Hechtel-Eksel | België
Tel +32 (0) 11 60 21 65 | www.bleyen-serres.be | info@bleyen-serres.be

Een Aluminium constructie van topkwaliteit die garant staat voor jarenlang, onderhoudsvrij tuindersplezier. Bleyen-Serres biedt een ruim gamma aan kant-en-klare tuinkassen (Top Deals) maar ook de mogelijkheid tot samenstellen op maat van de klant.

Eigen ontwikkelde buisprofielen in aluminium welke tot de meest stevige en solide behoren in de hedendaagse hobby-kassenbouw. Hierdoor is het ook mogelijk om grotere- en hogere kassen aan te bieden alsook zelfdragende constructies: geen extra stalen of houten ondersteuning binnen in de kas.

Stevig funderingsprofiel behoort tot de standaarduitrusting en kan verankerd worden in beton



Beglazing met buisprofielen welke tot de meest stevige en meest solide behoren in de hedendaagse hobby-kassenbouw.



Extreem solide nokprofiel met de optie tot het aanbengen van dakversieringen.



13 jaar aflopende garantie op mogelijke productiefouten in het aluminium frame. Op alle bewegende onderdelen krijgt u 1 jaar garantie. Deze garantie omvat het kosteloos naleveren van de materialen en sluit andere kosten zoals arbeid uit.

Het lakwerk door middel van poedercoating geniet een lange levensduur en is volgens Qualicoat-norm.

Ral standaard:

Ral 9005m zwart mat

Ral 6009m donker groen mat



RAL I: 7016m - 9010m- 3011m

5011m- 9006m

RAL II: all other colors

-> m=mat



Het uitgekiende profielsysteem van de Vegan serre waarborgt een zeer lange levensduur en een uitstekende stabiliteit. Ze hebben dan ook het TUV-GS veiligheidskeurmerk. Het funderingsprofiel (11,8 x 5,8 cm) is bij elk model standaard bijgeleverd.

Door de stabiele constructie is het niet nodig een extra fundering te voorzien, wat de plaatsing van de serre erg vergemakkelijkt.



Beglazing: Polycarbonaat 10mm

Bleyen Serres biedt naast glas ook de mogelijkheid om voor 10mm polycarbonaatplaten te kiezen bij de beglazing van de aluminium tuinkassen.

Polycarbonaat heeft een aantal voordelen ten opzichte van glas en wordt soms verplicht door de overheid.

Hét grote voordeel is uiteraard de extra isolatie tijdens de winter.

Deze beglazing verspreidt een diffuus licht en biedt sommige planten bescherming tegen UV-stralen.

Daarnaast is het een materiaal dat niet breekbaar is en erg licht van gewicht wat een voordeel kan zijn bij de montage en transport.



Beglazing: gehard veiligheidsglas 4mm

In een markt waar 3mm glas nog gangbaar is, zijn alle tuinkassen van Bleyen Serres standaard uitgerust met 4mm gehard veiligheidsglas, de meest ideale keuze voor een tuinkas!

Glas is onderhoudsvrij en gaat jarenlang mee. Het glas wordt niet gestapeld maar steeds uit 1 stuk voorzien!

Gehard glas is tot 6x sterker dan gewoon glas en meer bestand tegen slijtage. De kans op breuk of doorslag verminderd zienderogen, bovendien breekt het glas in duizend stukjes zodat risico op verwonding bij breuk erg klein is. De geslepen randen garanderen een vlotte montage en vermijden snijwonden.


Kwaliteit en veiligheid boven alles!




Opties & Accessoires




RAL I: 7016 - 9010- 3011
5011- 9006
RAL II: all other colors





SD




SD2




NOKVERS




DD





DD2




DR





UR




LR




DECOR1





DECOR2



SUN
L = 300 cm




TAB2
L = 150 cm





TAB5
L = 150 cm





ZB
L = 236 cm / 310 cm
458 cm / 606 cm



SH
L = 236 cm / 310 cm
458 cm / 606 cm



OPRIJ



DR AUT
LR AUT

VEGAN Naturel




Vegan Naturel

Color
ALU
 (no color)

Security 4mm

Polycarbon 10mm



DIY Mounting difficulty
 EASY T E B COMPLEX

Type	A (cm) X B(cm)	M ²	H1(cm)	H2(cm)	°xx			
VN22	236 cm X 236 cm	5,6 m ²	201 cm	260 m ²	25 °	-	-	-
VN23	236 cm X 310 cm	7,3 m ²	201 cm	260 m ²	25 °	-	-	-
VN2E	236 cm X 73 cm	1,7 m ²	•	•	•	-	-	-
VN33	310 cm X 310 cm	9,6 m ²	201 cm	274 m ²	25 °	-	-	-
VN34	310 cm X 458 cm	14,2 m ²	201 cm	274 m ²	25 °	-	-	-
VN36	310 cm X 606 cm	18,8 m ²	201 cm	274 m ²	25 °	-	-	-
VN3E	310 cm X 73 cm	2,3 m ²	-	-	-	-	-	-
VN44	384 cm X 384 cm	14,7 m ²	201 cm	278 m ²	22 °	-	-	-
VN45	384 cm X 458 cm	17,6 m ²	201 cm	278 m ²	22 °	-	-	-
VN46	384 cm X 606 cm	23,3 m ²	201 cm	278 m ²	22 °	-	-	-
VN4E	384 cm X 73 cm	2,8 m ²	-	-	-	-	-	-




Included
 Optional
 Not available

VEGAN Color




Vegan Color



Color



Security 4mm



Polycarbon 10mm



DIY Mounting difficulty
 EASY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 COMPLEX

Type	A (cm) X B(cm)	M ²	H1(cm)	H2(cm)	°xx			
VC22	236 cm X 236 cm	5,6 m ²	201 cm	260 m ²	25 °	-	-	-
VC23	236 cm X 310 cm	7,3 m ²	201 cm	260 m ²	25 °	-	-	-
VC2E	236 cm X 73 cm	1,7 m ²	-	-	-	-	-	-
VC33	310 cm X 310 cm	9,6 m ²	201 cm	274 m ²	25 °	-	-	-
VC34	310 cm X 458 cm	14,2 m ²	201 cm	274 m ²	25 °	-	-	-
VC36	310 cm X 606 cm	18,8 m ²	201 cm	274 m ²	25 °	-	-	-
VC3E	310 cm X 73 cm	2,3 m ²	-	-	-	-	-	-
VC44	384 cm X 384 cm	14,7 m ²	201 cm	278 m ²	22 °	-	-	-
VC45	384 cm X 458 cm	17,6 m ²	201 cm	278 m ²	22 °	-	-	-
VC46	384 cm X 606 cm	23,3 m ²	201 cm	278 m ²	22 °	-	-	-
VC4E	384 cm X 73 cm	2,8 m ²	-	-	-	-	-	-




✓ Included
 ✓ Optional
 ✗ Not available

VEGAN Decor



Vegan Decor


Color





RAL 9005

RAL 6009


Security 4mm



Polycarbon 10mm



DECOR1



DECOR2

DIY

Mounting difficulty

EASY 1 2 3 COMPLEX

Type	A (cm) X B(cm)	M ²	H1(cm)	H2(cm)	∠°			
VD22	236 cm X 236 cm	5,6 m ²	201 cm	260 m ²	25 °	-	-	-
VD23	236 cm X 310 cm	7,3 m ²	201 cm	260 m ²	25 °	-	-	-
VD2E	236 cm X 73 cm	1,7m ²	-	-	-	-	-	-
VD33	310 cm X 310 cm	9,6 m ²	201 cm	274 m ²	25 °	-	-	-
VD34	310 cm X 458 cm	14,2 m ²	201 cm	274 m ²	25 °	-	-	-
VD36	310 cm X 606 cm	18,8 m ²	201 cm	274 m ²	25 °	-	-	-
VD3E	310 cm X 73 cm	2,3 m ²	-	-	-	-	-	-
VD44	384 cm X 384cm	14,7 m ²	201 cm	278 m ²	22 °	-	-	-
VD45	384 cm X 458cm	17,6 m ²	201 cm	278 m ²	22 °	-	-	-
VD46	384 cm X 606 cm	23,3 m ²	201 cm	278 m ²	22 °	-	-	-
VD4E	384 cm X 73 cm	2,8 m ²	-	-	-	-	-	-



✓ Available ✓

VEGAN Muur






Vegan Muur

Color

RAL
9005

RAL
6009



DIY Mounting difficulty

EASY 1 2 3 COMPLEX

1 2 3

Model	Dimensions (cm)	Area (m²)	Height (cm)	Volume (m³)	Angle (°)	Security 4mm	Polycarbon 10mm	Accessories
VM22	236 cm X 236 cm	5,6 m²	201 cm	260 m³	25 °	-	-	-
VM23	236 cm X 310 cm	7,3 m²	201 cm	260 m³	25 °	-	-	-
VM2E	236 cm X 73 cm	1,7 m²	-	-	-	-	-	-
VM33	310 cm X 310 cm	9,6 m²	201 cm	274 m³	25 °	-	-	-
VM34	310 cm X 458 cm	14,2 m²	201 cm	274 m³	25 °	-	-	-
VM36	310 cm X 606 cm	18,8 m²	201 cm	274 m³	25 °	-	-	-
VM3E	310 cm X 73 cm	2,3 m²	-	-	-	-	-	-
VM44	384 cm X 384 cm	14,7 m²	201 cm	278 m³	22 °	-	-	-
VM45	384 cm X 458 cm	17,6 m²	201 cm	278 m³	22 °	-	-	-
VM46	384 cm X 606 cm	23,3 m²	201 cm	278 m³	22 °	-	-	-
VM4E	384 cm X 73 cm	2,8 m²	-	-	-	-	-	-

✓ Included
 ✓ Optional
 ✗ Not available

VEGAN Top T




Vegan Top T



Color



Security 4mm



Polycarbon 10mm



Mounting difficulty



Type	A (cm) X B(cm)	M ²	H1(cm)	H2(cm)	∠xx°			
VTT34	392 cm x 476 cm	17,2 m ²	201 cm	274 cm	25 °	-	-	-
VTT3E	310 cm x 73 cm	2,8 m ²	-	-	-	-	-	-




Included
 Optional
 Not available

VEGAN Up Color



Vegan Up Naturel

Color
ALU
(no color)






DIY Mounting difficulty
EASY 1 2 3 COMPLEX

Type	A (cm) X B(cm)	M ²	H1 (cm)	H2(cm)	∠ ^{xx°}		
VUN22	236 cm X 236 cm	5,6 m ²	201 cm	296 cm	38 °	-	-
VUN23	236 cm X 310 cm	7,3 m ²	201 cm	296 cm	38 °	-	-
VUN2E	236 cm X 73 cm	1,7 m ²	-	-	-	-	-
VUN33	310 cm X 310 cm	9,6 m ²	201 cm	314 cm	37 °	-	-
VUN34	310 cm X 458 cm	14,2 m ²	201 cm	314 cm	37 °	-	-
VUN36	310 cm X 606 cm	18,8 m ²	201 cm	314 cm	37 °	-	-
VUN3E	310 cm X 73 cm	2,3 m ²	-	-	-	-	-




Vegan Up Color

Color
RAL 9005
RAL 6009



DIY Mounting difficulty
EASY 1 2 3 COMPLEX

Type	A (cm) X B(cm)	M ²	H1 (cm)	H2(cm)	∠ ^{xx°}		
VUC22	236 cm X 236 cm	5,6 m ²	201 cm	296 cm	38 °	-	-
VUC23	236 cm X 310 cm	7,3 m ²	201 cm	296 cm	38 °	-	-
VUC2E	236 cm X 73 cm	1,7 m ²	-	-	-	-	-
VUC33	310 cm X 310 cm	9,6 m ²	201 cm	314 cm	37 °	-	-
VUC34	310 cm X 458 cm	14,2 m ²	201 cm	314 cm	37 °	-	-
VUC36	310 cm X 606 cm	18,8 m ²	201 cm	314 cm	37 °	-	-
VUC3E	310 cm X 73 cm	2,3 m ²	-	-	-	-	-



Included Optional Not available

VEGAN Up Decor



Vegan Up Decor


Color

RAL
9005


RAL
6009

Security 4mm

Polycarbon 10mm





DECOR1








DECOR2






DIY Mounting difficulty





EASY 1 2 3 COMPLEX


Type	A (cm) X B(cm)	M ²	H1(cm)	H2(cm)	∠ ^{xx°}		
VD22	236 cm x 236 cm	5,6 m ²	201 cm	296 cm	38 °	-	-
VD23	236 cm x 310 cm	7,3 m ²	201 cm	296 cm	38 °	-	-
VD2E	236 cm x 73 cm	1,7 m ²	-	-	-	-	-
VD33	310 cm x 310 cm	9,6 m ²	201 cm	314 cm	37 °	-	-
VD34	310 cm x 458 cm	14,2 m ²	201 cm	314 cm	37 °	-	-
VD36	310 cm x 606 cm	18,8 m ²	201 cm	314 cm	37 °	-	-
VD3E	310 cm x 73 cm	2,3 m ²	-	-	-	-	-





✓ Included
 ✓ Optional
 ✗ Not available

VEGAN Up Muur




Vegan Up Muur



Color



Security 4mm



Polycarbon 10mm



DIY Mounting difficulty
 EASY 1 2 3 COMPLEX

Type	A (cm) X B(cm)	M ²	H1(cm)	H2(cm)	xx°		
VUM22	236 cm x 236 cm	5,6 m ²	201 cm	296 cm	38 °	-	-
VUM23	236 cm x 310 cm	7,3 m ²	201 cm	296 cm	38 °	-	-
VUM2E	236 cm x 73 cm	1,7 m ²	-	-	-	-	-
VUM33	310 cm x 310 cm	9,6 m ²	201 cm	314 cm	37 °	-	-
VUM34	310 cm x 458 cm	14,2 m ²	201 cm	314 cm	37 °	-	-
VUM36	310 cm x 606 cm	18,8 m ²	201 cm	314 cm	37 °	-	-
VUM3E	310 cm x 73 cm	2,3 m ²	-	-	-	-	-


✓ Included ✓ Optional ✗ Not available

VEGAN Up Top T




Vegan Up Top T



Color



Security 4mm



Polycarbon 10mm



Type	A (cm) X B (cm)	M ²	H1 (cm)	H2 (cm)	∠ xx°		
ET23	314 cm x 396 cm	11,2 m ²	201 cm	260 cm	38°	-	-
ET2E	236 cm x 73 cm	1,7 m ²	-	-	-	-	-
ET34	392 cm x 476 cm	17,2 m ²	201 cm	274 cm	37°	-	-
ET3E	310 cm x 73 cm	2,3 m ²	-	-	-	-	-

Included
 Optional
 Not available

ARCADE Naturel




Arcade Naturel

Color

ALU
(no color)

Security 4mm

Polycarbon 10mm



DIY Mounting difficulty

EASY 1 2 3 COMPLEX




Type	A (cm) X B (cm)	M ²	H1 (cm)	H2 (cm)	∠ ^{xx°}			
AH01	82 cm X 160 cm	1,3 m ²	201 cm	242 cm	25 °	-	-	-
AH03	82 cm X 310 cm	2,5 m ²	201 cm	242 cm	25 °	-	-	-
AH04	82 cm X 458 cm	3,8 m ²	201 cm	242 cm	25 °	-	-	-
AH0E	82 cm X 73 cm	0,6 m ²	-	-	-	-	-	-
AH11	157 cm X 160 cm	2,5 m ²	201 cm	279 cm	26 °	-	-	-
AH13	157 cm X 310 cm	4,9 m ²	201 cm	279 cm	26 °	-	-	-
AH14	157 cm X 458 cm	7,2 m ²	201 cm	279 cm	26 °	-	-	-
AH1E	157 cm X 73 cm	1,1 m ²	-	-	-	-	-	-

Included
 Optional
 Not available

ARCADE Color muurserre



Serre Arcade Color



DIY Mounting difficulty

EASY 1 2 3 COMPLEX

Type	A (cm) X B(cm)	M ²	H1(cm)	H2(cm)	xxx°			
AC01	82 cm X 160 cm	1,3 m ²	204 cm	232-254 cm	15-30 °	-	-	-
AC03	82 cm X 310 cm	2,5 m ²	204 cm	232-254 cm	15-30 °	-	-	-
AC04	82 cm X 458 cm	3,8 m ²	204 cm	232-254 cm	15-30 °	-	-	-
AC0E	82 cm X 73 cm	0,6 m ²	-	-	-	-	-	-
AC11	157 cm X 160cm	2,5 m ²	204 cm	251-296 cm	15-30 °	-	-	-
AC13	157 cm X 310 cm	4,9 m ²	204 cm	251-296 cm	15-30 °	-	-	-
AC14	157 cm X 458 cm	7,2 m ²	204 cm	251-296 cm	15-30 °	-	-	-
AC1E	157 cm X 73 cm	1,1 m ²	-	-	-	-	-	-
AC23	230 cm X 310cm	1,3 m ²	204 cm	271- 341cm	15-30 °	-	-	-
AC24	230 cm X 458cm	2,5 m ²	204 cm	271- 341cm	15-30 °	-	-	-
AC26	230 cm X 606cm	3,8 m ²	204 cm	271- 341cm	15-30 °	-	-	-
AC2E	230 cm X 73 cm	0,6 m ²	-	-	-	-	-	-
AC33	305 cm X 310cm	2,5 m ²	204 cm	291-381 cm	15-30 °	-	-	-
AC34	305 cm X 458 cm	4,9 m ²	204 cm	291-381 cm	15-30 °	-	-	-
AC36	305 cm X 606 cm	7,2 m ²	204 cm	291-381 cm	15-30 °	-	-	-
AC3E	305 cm X 73 cm	1,1 m ²	-	-	-	-	-	-

✓ Included
 ✓ Optional
 ✗ Not available

ARCADE Decor




Arcade Decor

Color



RAL
9005

RAL
6009

Security 4mm



Polycarbon 10mm



DIY

Mounting difficulty

EASY 1 2 3 COMPLEX

Type	A (cm) X B(cm)	M ²	H1(cm)	H2(cm)	∠xx°	Icon 1	Icon 2	Icon 3
AD01	82 cm X 160 cm	1,3 m ²	204 cm	232-254 cm	15-30 °	-	-	-
AD03	82 cm X 310 cm	2,5 m ²	204 cm	232-254 cm	15-30 °	-	-	-
AD04	82 cm X 458 cm	3,8 m ²	204 cm	232-254 cm	15-30 °	-	-	-
AD0E	82 cm X 73 cm	0,6 m ²	-	-	-	-	-	-
AD11	157 cm X 160cm	2,5 m ²	204 cm	251-296 cm	15-30 °	-	-	-
AD13	157 cm X 310cm	4,9 m ²	204 cm	251-296 cm	15-30 °	-	-	-
AD14	157 cm X 458cm	7,2 m ²	204 cm	251-296 cm	15-30 °	-	-	-
AD1E	157 cm X 73 cm	1,1 m ²	-	-	-	-	-	-
AD23	230cm X 310cm	1,3 m ²	204 cm	271- 341 cm	15-30 °	-	-	-
AD24	230 cm X 458cm	2,5 m ²	204 cm	271- 341 cm	15-30 °	-	-	-
AD26	230 cm X 606cm	3,8 m ²	204 cm	271- 341 cm	15-30 °	-	-	-
AD2E	230 cm X 73 cm	0,6 m ²	-	-	-	-	-	-
AD33	305 cm X 310cm	2,5 m ²	204 cm	291-381 cm	15-30 °	-	-	-
AD34	305 cm X 458 cm	4,9 m ²	204 cm	291-381 cm	15-30 °	-	-	-
AD36	305 cm X 606 cm	7,2 m ²	204 cm	291-381 cm	15-30 °	-	-	-
AD3E	305 cm X 73 cm	1,1 m ²	-	-	-	-	-	-



✓ Included

✓ Optional


✗ Not available

ARCADE Muur



Arcade Muur

Color




RAL
9005





RAL
6009

Security 4mm



Polycarbon 10mm



DIY Mounting difficulty
 EASY 1 2 3 COMPLEX

Type	A (cm) X B(cm)	M ²	H1(cm)	H2(cm)	xx°			
AM01	82 cm X 160 cm	1,3 m ²	204 cm	232-254 cm	15-30 °	-	-	-
AM03	82 cm X 310 cm	2,5 m ²	204 cm	232-254 cm	15-30 °	-	-	-
AM04	82 cm X 458 cm	3,8 m ²	204 cm	232-254 cm	15-30 °	-	-	-
AM0E	82 cm X 73 cm	0,6 m ²	-	-	-	-	-	-
AM11	157 cm X 160 cm	2,5 m ²	204 cm	251-296 cm	15-30 °	-	-	-
AM13	157 cm X 310 cm	4,9 m ²	204 cm	251-296 cm	15-30 °	-	-	-
AM14	157 cm X 458 cm	7,2 m ²	204 cm	251-296 cm	15-30 °	-	-	-
AM1E	157 cm X 73 cm	1,1 m ²	-	-	-	-	-	-
AM23	230 cm X 310 cm	1,3 m ²	204 cm	271- 341cm	15-30 °	-	-	-
AM24	230 cm X 458 cm	2,5 m ²	204 cm	271- 341cm	15-30 °	-	-	-
AM26	230 cm X 606 cm	3,8 m ²	204 cm	271- 341cm	15-30 °	-	-	-
AM2E	230 cm X 73 cm	0,6 m ²	-	-	-	-	-	-
AM33	305 cm X 310 cm	2,5 m ²	204 cm	291-381 cm	15-30 °	-	-	-
AM34	305 cm X 458 cm	4,9 m ²	204 cm	291-381 cm	15-30 °	-	-	-
AM36	305 cm X 606 cm	7,2 m ²	204 cm	291-381 cm	15-30 °	-	-	-
AM3E	305 cm X 73 cm	1,1 m ²	-	-	-	-	-	-




✓ Included ✓ Optional X Not available

YOLO Outdoor




CARRE



Color



Security 4mm




Polycarbon 10mm



DIY Mounting difficulty
 EASY 1 2 3 COMPLEX

Type	A (cm) X B(cm)	M ²	H1(cm)	H2(cm)	∠°xx			
CAR310	310 cm x 310 cm	9,6m ²	204 cm	277/307 cm	25 °	-	-	-
CAR378	380 cm x 380 cm	14,4m ²	204 cm	294/324 cm	25 °	-	-	-
CARE	73 cm	2,3m ²	-	-	-	-	-	-






✓ Included
 ✓ Optional
 ✗ Not available

YOLO Outdoor CARRE






YOLO OUTDOOR

COCOON A



Type	Diameter (cm)	M ²	H1 (cm)	H2 (cm)	△°xx			
COCA310	310 cm	9,6m ²	204 cm	277/307cm	25 °	-	-	-
COCA378	378cm	14,4m ²	204 cm	281/311 cm	25 °	-	-	-
COCA	73cm	2,3m ²	-	-	-	-	-	-

COCOON B



Type	Diameter (cm)	M ²	H1 (cm)	H2 (cm)	△°xx			
COCB310	310 cm	9,6m ²	204 cm	247/277cm	25 °	-	-	-
COCB378	378 cm	14,4m ²	204 cm	270/300cm	25 °	-	-	-
COCB	73 cm	2,3m ²	-	-	-	-	-	-



✓ Included
 ✓ Optional
 ✗ Not available

YOLO Outdoor Cocoon B



YOLO ARCADE Compleet




ARCADE Compleet



Color



Security 4mm



Polycarbon 10mm



DIY Mounting difficulty
 EASY 1 2 3 COMPLEX

Type	A (cm) X B(cm)	M ²	H1 (cm)	H2 (cm)	°xx			
AC23	236 cm X 236 cm	7,3m ²	204 cm	270 cm	15 °	-	-	-
AC2E	236 cm X 73 cm	1,7m ²	-	270 cm	-	-	-	-
AC33	310 cm X 310 cm	9,6m ²	204 cm	292 cm	15 °	-	-	-
AC3E	310 cm X 73 cm	2,3m ²	-	-	-	-	-	-

✓ Included
 ✓ Optional
 ✗ Not available

YOLO Outdoor Magnum Naturel




Magnum Naturel

Color
ALU
 (no color)

Security 4mm

Polycarbon 10mm



DIY Mounting difficulty
 EASY 1 2 3 COMPLEX

Type	A (cm) X B(cm)	M ²	H1(cm)	H2(cm)	°xx			
MAN44	457 cm X 457 cm	20,9m ²	204 cm	300cm	25 °	-	-	-
MAN4E	457 cm X 73 cm	3,3m ²	-	-	-	-	-	-
MAN55	531 cm X 531 cm	28,2m ²	204 cm	315 cm	25 °	-	-	-
MAN5E	531 cm X 73 cm	3,9m ²	-	-	-	-	-	-
MAN66	606 cm X 606 cm	36,7m ²	204 cm	331 cm	22 °	-	-	-
MAN6E	606 cm X 73 cm	4,4m ²	-	-	-	-	-	-


✓ Included
 ✓ Optional
 ✗ Not available

YOLO Outdoor Magnum Color




Magnum Color



Color



Security 4mm




Polycarbon 10mm



DIY Mounting difficulty
 EASY 1 2 3 COMPLEX

Type	A (cm) X B(cm)	M ²	H1(cm)	H2(cm)	∠°xx			
MAC44	457 cm X 457 cm	20,9m ²	204 cm	300cm	25 °	-	-	-
MAC4E	457 cm X 73 cm	3,3m ²	-	-	-	-	-	-
MAC55	531 cm X 531 cm	28,2m ²	204 cm	315 cm	25 °	-	-	-
MAC5E	531 cm X 73 cm	3,9m ²	-	-	-	-	-	-
MAC66	606 cm X 606 cm	36,7m ²	204 cm	331 cm	22 °	-	-	-
MAC6E	606 cm X 73 cm	4,4m ²	-	-	-	-	-	-




✓ Included
 ✓ Optional
 ✗ Not available

YOLO Outdoor Kapel




KAPEL



Color



Security 4mm



Polycarbon 10mm




DIY Mounting difficulty
 EASY 1 2 3 COMPLEX

Type	A (cm) X B(cm)	M ²	H1(cm)	H2(cm)	△°xx			
KAP46	458 cm x 606 cm	27,8m ²	204 cm	267/370 cm	25 °	-	-	-
KAPE	458 cm x 73 cm	3,3m ²	-	-	-	-	-	-

✓ Included
 ✓ Optional
 ✗ Not available

YOLO Outdoor Extensions



CARRE



VEGAN Color

VEGAN Up Top T



VEGAN Top T

VEGAN Up Top T



VEGAN Top T

YOLO OUTDOOR Extensions



VEGAN Up Top T

VEGAN Color



YOLO Outdoor Extensions



VEGAN Naturel



YOLO Outdoor Magnum

YOLO OUTDOOR Extensions





Bleyen Serres | Groenstraat 75 | B-3940 Hechtel-Eksel | België
Tel +32 (0) 11 60 21 65 | www.bleyen-serres.be | info@bleyen-serres.be